

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz.	Razem
Szczegóły C8					
1	KNR 4-01 d.1 1204-03	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpastkowaniem nierówności 55.05	m ² m ²	55.050	
2	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.45	m ² m ²	11.450	
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.7	m ² m ²	16.700	
4	KNR 4-03 d.1 0313-01	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0,5 m ² na cegle- 30 x 25 cm 2	szt. szt.	2.000	
5	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania- półpolysk kolor do uzgodnienia 26.9	m ² m ²	26.900	
6	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapet 0,5	m ² m ²	0.500	
7	KNR 0-17 d.1 2809-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.45	m m	1.450	
8	KNR 4-01 d.1 1209-10 z sz.4.5.4. 9314-01 z sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z dwierdziami 1.75	m ² m ²	1.750	
9	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorskich 1.6	m ² m ²	1.600	
10	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cegław) o wysokości do 20 cm- wieszaki kolor zielony 6	m m	0.000	
Szczegóły C7					
11	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpastkowaniem nierówności 55.05	m ² m ²	55.050	
12	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.45	m ² m ²	11.450	
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.7	m ² m ²	16.700	
14	KNR 4-03 d.2 0313-01	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0,5 m ² na cegle- 25 x 30 cm 2	szt. szt.	2.000	
15	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania- półpolysk kolor do uzgodnienia 26.9	m ² m ²	26.900	
16	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 0,5	m ² m ²	0.500	
17	KNR 0-17 d.2 2809-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.45	m m	1.450	
				RAZEM	1.450

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Im.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronne skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z zamkami	m ² 1,75	 m ² 1,750	 RAZEM 1,750
19	KNR 4-01 d.2 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ² 1,6	 m ² 1,600	 RAZEM 1,600
20	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- wieszaki kolor zielony	m 6	 m 6,000	 RAZEM 6,000
3	Korytarz mały				
21	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² 25,2	 m ² 25,200	 RAZEM 25,200
22	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m 6,6	 m 6,600	 RAZEM 6,600
23	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ² 2,9	 m ² 2,900	 RAZEM 2,900
24	KNR 4-01 d.3 1206-02 uw. p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (do 3 m ² w jednym miejscu)	m ² 11,7	 m ² 11,700	 RAZEM 11,700
25	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² 10,6	 m ² 10,600	 RAZEM 10,600
26	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronne skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z zamkami	m ² 1,75	 m ² 1,750	 RAZEM 1,750
27	KNR 4-01 d.3 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m 5,7	 m 5,700	 RAZEM 5,700
4	Korytarz przy sali malej				
28	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² 73,6	 m ² 73,600	 RAZEM 73,600
29	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m 3,3	 m 3,300	 RAZEM 3,300
30	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ² 12,7	 m ² 12,700	 RAZEM 12,700
31	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ² 36,7	 m ² 36,700	 RAZEM 36,700
32	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² 20,8	 m ² 20,800	 RAZEM 20,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznic z ćwierćwałkami - kolor biały 8.7	m ²		
			m ²	8.700	RAZEM 8.700
34	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznic z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm kolor zielony 2.8	m ²	2.800	RAZEM 2.800
35	KNR 4-01 d.4 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0 m ² - niedźwietla 3.4	m ²	3.400	RAZEM 3.400
36	KNR 4-01 d.4 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 18.2	m	18.200	RAZEM 18.200